

# ORANIS®

Fungicida a largo spettro per frumento (tenero e duro), orzo e riso.

Sospensione concentrata

**Meccanismo d'azione: Gruppo 11 (FRAC)**

ORANIS®

Composizione

Picoxystrobin puro g 22.52

(=250 g/L)

Coformulanti q.b. a 100

**INDICAZIONI DI PERICOLO**

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401)

**CONSIGLI DI PRUDENZA**

Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il prodotto/recipiente in conformita' della normativa vigente (P501).

**Titolare della Registrazione**

Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. via Pontaccio 10, Milano  
telefono 800378337

**Officine di Produzione**

Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia  
Phyteurop - Rue Pierre My - Z.I. Grande Champagne Montreuil  
Bellay (France)

**Registrazione N°16587 del 29/02/2016 del Ministero della Salute**

Contenuto netto: litri 0.5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10

**PARTITA N.:**



**ATTENZIONE**

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo.

**INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO:**

- Inalazione:** se inalato, portare immediatamente il paziente all'aria fresca e tenerlo a riposo. Se il paziente non respira, praticare la respirazione artificiale. Se la respirazione è difficoltosa, somministrare ossigeno. Consultare un medico in via preventiva.
- Contatto con la pelle:** togliere prontamente gli indumenti contaminati direttamente a contatto con la pelle. Lavare immediatamente con acqua e sapone. Gli indumenti contaminati dovranno essere lavati prima del loro riutilizzo.
- Contatto con gli occhi:** in caso di contatto con gli occhi, risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. Se l'irritazione persiste consultare un medico.
- Ingestione:** se il prodotto viene ingerito, non indurre il vomito. Somministrare uno o due bicchieri di acqua; non somministrare mai niente per via orale ad un paziente in stato di incoscienza. Consultare immediatamente un medico.

**CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI**

**MODALITA' D'IMPIEGO**

**Caratteristiche di azione:**

ORANIS è un fungicida ad ampio spettro per il controllo di numerose malattie fungine di frumento, orzo e riso. ORANIS è dotato di attività sistemica e translaminare e possiede una significativa azione di vapore. ORANIS deve essere applicato preventivamente o nei primissimi stadi di sviluppo della malattia avendo cura di bagnare bene la vegetazione.

**DOSI ED EPOCA DI IMPIEGO**

**Frumento (tenero e duro) ed orzo:** per il controllo di Ruggini, Septoria, Oidio, Nerume, Elmintosporiosi e Rincosporiosi applicare 1 l/ha di ORANIS disciolto in 200-500 litri di acqua. Effettuare 1 o 2 applicazioni per anno intervenendo nel periodo compreso fra inizio levata e fioritura. Rispettare un intervallo minimo di 21 giorni fra le applicazioni.

**Riso:** per il controllo di Brusone ed Elmintosporiosi applicare 1 l/ha di ORANIS disciolto in 200-400 litri di acqua. Effettuare 1 applicazione per anno intervenendo nello stadio di botticella. Applicare solo con la risaia in asciutta. Dopo l'applicazione, in caso di immissione di acqua, questa deve rimanere ferma all'interno della camera per un periodo di almeno 5 giorni.

**PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA**

Dopo aver riempito per circa un terzo della sua capacità il serbatoio dell'irroratrice, versare la quantità desiderata di ORANIS direttamente nel serbatoio, mantenendo l'agitatore in funzione. Sciacquare ripetutamente il contenitore e versare nel serbatoio l'acqua di risciacquo. Subito dopo il trattamento, svuotare completamente il serbatoio e risciacquare bene tutte le parti dell'irroratrice (serbatoio, tubazioni, ugelli). Nel corso delle operazioni di pulizia, prendere tutte le necessarie misure di sicurezza.

**AVVERTENZE AGRONOMICHE:**

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di resistenza è consigliabile impiegare il prodotto secondo le linee guida FRAC e in particolare:

- ORANIS deve essere applicato preventivamente
- Su frumento e orzo ORANIS deve essere sempre impiegato in miscela con prodotti con diverso meccanismo d'azione
- Il numero massimo di applicazioni di ORANIS è di 2 per anno per il frumento e l'orzo è 1 per anno per il riso
- ORANIS contiene picoxystrobin, una strobilurina appartenente al gruppo dei QoI. E' consigliabile alternare l'utilizzo di ORANIS con prodotti con differente modo d'azione

**AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato l'intervallo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITA'**

Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei casi di:

- applicazioni su nuove varietà
- applicazioni in miscela con altri prodotti fitosanitari.

**INTERVALLO DI SICUREZZA**

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima della raccolta di frumento, orzo e riso.

**ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura.** Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ed all'ambiente.

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**

® Marchio registrato E.I. DU PONT DE NEMOURS & CO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 29.02.2016

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

- Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].