

# HARMONY® 50 SX

Granuli idrosolubili

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza di mais e soia.

## HARMONY 50 SX COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:  
Tifensulfuron metile puro g 50  
Coformulanti q. b. a 100

## INDICAZIONI DI PERICOLO

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti a lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

## CONSIGLI DI PRUDENZA

Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le normative vigenti (P501).

## Titolare della Registrazione:

Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano, Via Pontaccio 10 telefono 800378337

## Officina di Produzione:

Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia  
Registrazione N. 12671 del 17.06.2008 del Ministero della Salute

## Officine di Confezionamento:

Lehnkering GmbH – Wolfenbuttel, Germania

Contenuto netto: g 40

PARTITA N.



ATTENZIONE

## NORME PRECAUZIONALI

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

## INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

## MODALITA' DI IMPIEGO

### Caratteristiche

HARMONY 50 SX è un erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del mais e della soia.

HARMONY 50 SX viene assorbito dalle foglie delle piante trattate e, subito dopo l'assorbimento, blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 3 settimane dall'applicazione. Le malerbe non devalizzate sono drasticamente ridotte nello sviluppo e sono molto meno competitive nei riguardi della coltura. Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono l'attività erbicida.

HARMONY 50 SX, ove necessario, può essere usato in miscela con altri diserbanti selettivi per il controllo di malerbe non sensibili.

## DOSI ED EPOCHE DI IMPIEGO

**Mais:** 15 g/ha addizionato ad un bagnante non ionico alla relativa dose di etichetta da distribuire in 300-500 litri d'acqua, allo stadio di 4-8 foglie della coltura ed in post-emergenza delle infestanti.

**Soia:** 7.5-12 g/ha applicato in post-emergenza della coltura (stadio di 2-4 foglie vere) e delle infestanti.

HARMONY 50 SX è attivo su: cencio molle (*Abutilon theophrasti*), amaranto (*Amaranthus retroflexus*), visnaga maggiore (*Ammy maius*), camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), *Polygonum* spp, erba porcellana (*Portulaca oleracea*), senape selvatica (*Sinapis arvensis*), crespino (*Sonchus arvensis*).

Esercita inoltre un'apprezzabile azione di contenimento nei confronti di nappola italiana (*Xanthium* spp), stramonio (*Datura stramonium*), farinello (*Chenopodium album*) e vilucchio comune (*Convolvulus arvensis*).

## PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

HARMONY 50 SX, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego.

## AVVERTENZE

Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione. Non applicare il prodotto nelle ore più calde della giornata e su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale: nel caso tale sofferenza si verificasse successivamente al trattamento lo stato di debilitazione della coltura può essere temporaneamente aggravato.

Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:

a) Risciacquare completamente ed in modo accurato tutta la superficie interna del serbatoio riempito con almeno il 10% di acqua pulita, controllando la completa rimozione di ogni deposito visibile. Lavare per mezzo di un getto ad elevata pressione la pompa, i filtri e la barra e successivamente fare scolare il liquido di risulta dal serbatoio.

b) Rimuovere i filtri e le ghiera degli ugelli e lavare queste parti separatamente.

c) Ripetere il risciacquo e le operazioni di cui al punto a).

Dopo un trattamento con HARMONY 50 SX si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere. Evitare durante il trattamento che la miscela erbicida possa arrivare su colture limitrofe

Nello svuotare e lavare l'attrezzatura porre la massima attenzione affinché il prodotto non arrivi a contatto con colture vicine.

## COMPATIBILITA'

Per il diserbo selettivo della soia, HARMONY 50 SX è compatibile con Tuareg (s.a. imazamox), Agil (s.a. propaquizafop), e prodotti fitosanitari contenenti bentazone. In caso di miscela versare nella botte prima HARMONY 50 SX e successivamente gli altri formulati.

**AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

## FITOTOSSICITA'

Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

**Mais:** non trattare mais dolce, linee pure di mais per la produzione di seme, colture di mais di secondo raccolto e mais per popcorn; non usare HARMONY 50 SX su colture sofferenti o nelle ore più calde della giornata.

**ATTENZIONE:** Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**

## Altre officine autorizzate:

E.I. Du Pont De Nemours & CO. (Inc.) – Stabilimento di El Paso – USA  
DuPont Australia LTD – Girraween, NSW - Australia

© Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30.03.2012 e modificata ai sensi dall'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 23.01.2016

FOGLIO ILLUSTRATIVO

# HARMONY® 50 SX

Granuli idrosolubili

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza di mais e soia.

## HARMONY 50 SX

### COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:  
Tifensulfuron metile puro g 50  
Coformulanti q. b. a 100

### INDICAZIONI DI PERICOLO

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti a lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

### CONSIGLI DI PRUDENZA

Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le normative vigenti (P501).

### Titolare della Registrazione:

Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano, Via Pontaccio 10  
telefono 800378337

### Officina di Produzione:

Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia  
Registrazione N. 12671 del 17.06.2008 del Ministero della Salute

### Officine di Confezionamento:

Lehnkering GmbH - Wolfenbuttel, Germania

Contenuto netto: g 40

PARTITA N.



ATTENZIONE

## MODALITA' DI IMPIEGO

### Caratteristiche

HARMONY 50 SX è un erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del mais e della soia.

HARMONY 50 SX viene assorbito dalle foglie delle piante trattate e, subito dopo l'assorbimento, blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 3 settimane dall'applicazione. Le malerbe non devitalizzate sono drasticamente ridotte nello sviluppo e sono molto meno competitive nei riguardi della coltura. Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono l'attività erbicida. HARMONY 50SX, ove necessario, può essere usato in miscela con altri diserbanti selettivi per il controllo di malerbe non sensibili.

### DOSI ED EPOCHE DI IMPIEGO

**Mais:** 15 g/ha addizionato ad un bagnante non ionico alla relativa dose di etichetta da distribuire in 300-500 litri d'acqua, allo stadio di 4-8 foglie della coltura ed in post-emergenza delle infestanti.

**Soia:** 7.5-12 g/ha applicato in post-emergenza della coltura (stadio di 2-4 foglie vere) e delle infestanti.

HARMONY 50 SX è attivo su: cencio molle (*Abutilon theophrasti*), amaranto (*Amaranthus retroflexus*), visnaga maggiore (*Ammy maius*), camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), *Polygonum* spp, erba porcellana (*Portulaca oleracea*), senape selvatica (*Sinapis arvensis*), crespino (*Sonchus arvensis*).

Esercita inoltre un'apprezzabile azione di contenimento nei confronti di nappola italiana (*Xanthium* spp), stramonio (*Datura stramonium*), farinello (*Chenopodium album*) e vilucchio comune (*Convolvulus arvensis*).

### PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

HARMONY 50 SX, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego.

### AVVERTENZE

Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione. Non applicare il prodotto nelle ore più calde della giornata e su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale: nel caso tale sofferenza si verificasse successivamente al trattamento lo stato di debilitazione della coltura può essere temporaneamente aggravato.

Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:

a) Risciacquare completamente ed in modo accurato tutta la superficie interna del serbatoio riempito con almeno il 10% di acqua pulita, controllando la completa rimozione di ogni deposito visibile. Lavare per mezzo di un getto ad elevata pressione la pompa, i filtri e la barra e successivamente fare scolare il liquido di risulta dal serbatoio.

b) Rimuovere i filtri e le ghiera degli ugelli e lavare queste parti separatamente.

c) Ripetere il risciacquo e le operazioni di cui al punto a).

Dopo un trattamento con HARMONY 50 SX si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere. Evitare durante il trattamento che la miscela erbicida possa arrivare su colture limitrofe.

Nello svuotare e lavare l'attrezzatura porre la massima attenzione affinché il prodotto non arrivi a contatto con colture vicine.

### COMPATIBILITA'

Per il diserbo selettivo della soia, HARMONY 50 SX è compatibile con Tuareg (s.a. imazamox), Agil (s.a. propaquizafop), e prodotti fitosanitari contenenti bentazone. In caso di miscela versare nella botte prima HARMONY 50 SX e successivamente gli altri formulati.

**AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

### FITOTOSSICITA'

Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

**Mais:** non trattare mais dolce, linee pure di mais per la produzione di seme, colture di mais di secondo raccolto e mais per popcorn; non usare HARMONY 50 SX su colture sofferenti o nelle ore più calde della giornata.

**ATTENZIONE:** Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**

### Altre officine autorizzate:

E.I. Du Pont De Nemours & CO. (Inc.) – Stabilimento di El Paso – USA  
DuPont Australia LTD – Girraween, NSW - Australia

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30.03.2012 e modificata ai sensi dall'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 23.01.2016

## NORME PRECAUZIONALI

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

## INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

**CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118**

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

# HARMONY<sup>®</sup> 50 SX

Granuli idrosolubili  
Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza di mais e soia.

**HARMONY 50 SX**

**COMPOSIZIONE**

100 grammi di prodotto contengono:  
Tifensulfuron metile puro g 50  
Coformulanti q. b. a 100

**INDICAZIONI DI PERICOLO**

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti a lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

**CONSIGLI DI PRUDENZA**

Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il prodotto/recipiente in conformita' con le normative vigenti (P501).

**Titolare della Registrazione:**

Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano, Via Pontaccio 10  
telefono 800378337

**Officina di Produzione:**

Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia  
Registrazione N. 12671 del 17.06.2008 del Ministero della Salute

**Officine di Confezionamento:**

Lehnkering GmbH - Wolfenbuttel, Germania

**Contenuto netto: g 40**

**PARTITA N.**



**ATTENZIONE**

**NORME PRECAUZIONALI**

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

**CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118**

**Altre officine autorizzate:**

E.I. Du Pont De Nemours & CO. (Inc.) – Stabilimento di El Paso – USA  
DuPont Australia LTD – Girraween, NSW - Australia

*Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30.03.2012 e modificata ai sensi dall'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 23.01.2016*

# HARMONY® 50 SX

Granuli idrosolubili in sacchetto idrosolubile.  
Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza di mais e soia.

## HARMONY 50 SX

### COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto  
contengono:  
Tifensulfuron metile puro g 50  
Coformulanti q. b. a 100

### INDICAZIONI DI PERICOLO

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti a lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

### CONSIGLI DI PRUDENZA

Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il prodotto/recipiente in conformita' con le normative vigenti (P501).

### Titolare della Registrazione:

Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano, Via Pontaccio 10  
Telefono: 800378337

### Officina di Produzione

Du Pont De Nemours (France) S.A.S – Cernay, Francia

### Officine di Confezionamento:

Lehnkering GmbH - Wolfenbuttel, Germania

Registrazione N. 12671 del 17.06.2008 del Ministero della Salute

**Contenuto netto: g 8 Partita N.**

### NORME PRECAUZIONALI

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

**CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118**



ATTENZIONE

### MODALITA' DI IMPIEGO

#### Caratteristiche

HARMONY 50 SX è un erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del mais e della soia.

HARMONY 50 SX viene assorbito dalle foglie delle piante trattate e, subito dopo l'assorbimento, blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 3 settimane dall'applicazione. Le malerbe non devalizzate sono drasticamente ridotte nello sviluppo e sono molto meno competitive nei riguardi della coltura. Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono l'attività erbicida. HARMONY 50SX, ove necessario, può essere usato in miscela con altri diserbanti selettivi per il controllo di malerbe non sensibili.

### DOSI ED EPOCHE DI IMPIEGO

**Mais:** 15 g/ha addizionato ad un bagnante non ionico alla relativa dose di etichetta da distribuire in 300-500 litri d'acqua, allo stadio di 4-8 foglie della coltura ed in post-emergenza delle infestanti.

**Soia:** 7.5-12 g/ha applicato in post-emergenza della coltura (stadio di 2-4 foglie vere) e delle infestanti.

HARMONY 50 SX è attivo su: cencio molle (*Abutilon theophrasti*), amaranto (*Amaranthus retroflexus*), visnaga maggiore (*Amy maius*), camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), *Polygonum* spp, erba porcellana (*Portulaca oleracea*), senape selvatica (*Sinapis arvensis*), crespino (*Sonchus arvensis*).

Esercita inoltre un' apprezzabile azione di contenimento nei confronti di nappola italiana (*Xanthium* spp), stramonio (*Datura stramonium*), farinello (*Chenopodium album*) e vilucchio comune (*Convolvulus arvensis*).

### PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

HARMONY 50 SX, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego.

### AVVERTENZE

Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione. Non applicare il prodotto nelle ore più calde della giornata e su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale: nel caso tale sofferenza si verificasse successivamente al trattamento lo stato di debilitazione della coltura può essere temporaneamente aggravato. Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:

- Risciacquare completamente ed in modo accurato tutta la superficie interna del serbatoio riempito con almeno il 10% di acqua pulita, controllando la completa rimozione di ogni deposito visibile. Lavare per mezzo di un getto ad elevata pressione la pompa, i filtri e la barra e successivamente fare scolare il liquido di risulta dal serbatoio.
- Rimuovere i filtri e le ghiera degli ugelli e lavare queste parti separatamente.
- Ripetere il risciacquo e le operazioni di cui al punto a).

Dopo un trattamento con HARMONY 50 SX si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere. Evitare durante il trattamento che la miscela erbicida possa arrivare su colture limitrofe.

Nello svuotare e lavare l'attrezzatura porre la massima attenzione affinché il prodotto non arrivi a contatto con colture vicine.

### COMPATIBILITA'

Per il diserbo selettivo della soia, HARMONY 50 SX è compatibile con Tuareg (s.a. imazamox), Agil (s.a. propaquizafop), e prodotti fitosanitari contenenti bentazone. In caso di miscela versare nella botte prima HARMONY 50 SX e successivamente gli altri formulati.

**AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

### FITOTOSSICITA'

Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

**Mais:** non trattare mais dolce, linee pure di mais per la produzione di seme, colture di mais di secondo raccolto e mais per popcorn; non usare HARMONY 50 SX su colture sofferenti o nelle ore più calde della giornata.

**ATTENZIONE:** Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**

### Altre officine autorizzate:

E.I. Du Pont De Nemours & CO. (Inc. – Stabilimento di El Paso – USA  
DuPont Australia LTD – Gurraveen, NSW - Australia

### Altre taglie autorizzate:

- g 10 (contiene 1 sacchetto da g 10)
- g 16 (contiene 1 sacchetto da g 16)
- g 20 (contiene 2 sacchetti da g 10)
- g 24 (contiene 3 sacchetti da g 8)
- g 30 (contiene 3 sacchetti da g 10)
- g 48 (contiene 3 sacchetti da g 16)
- g 50 (contiene 5 sacchetti da g 10)
- g 80 (contiene 5 sacchetti da g 16)
- g 160 (contiene 10 sacchetti da g 16)

© Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30.03.2012 e modificata ai sensi dall'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 23.01.2016



# HARMONY<sup>®</sup> 50 SX

Granuli idrosolubili in sacchetto idrosolubile  
Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza di mais e soia.

## HARMONY 50 SX

### COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Tifensulfuron metile puro g 50

Coformulanti q. b. a 100

Contenuto netto: **g 8**

### Titolare della Registrazione:

Du Pont de Nemours Italiana S.r.l.

Milano, Via Pontaccio 10

Telefono: 800378337

### Officina di Produzione

Du Pont De Nemours (France) S.A.S – Cernay, Francia

### Officine di Confezionamento:

Lehnkering GmbH - Wolfenbuttel, Germania

Registrazione N. 12671 del 17.06.2008 del Ministero della Salute



**ATTENZIONE**

### AVVERTENZA:

**Leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione**

**NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI  
DA SCIogliere IN ACQUA SENZA ROMPERE**

### Altre officine autorizzate:

E.I. Du Pont De Nemours & CO. (Inc. – Stabilimento di El Paso – USA

DuPont Australia LTD – Girraween, NSW - Australia

### Altre taglie autorizzate:

g 10 (contiene 1 sacchetto da g 10)

g 16 (contiene 1 sacchetto da g 16)

g 20 (contiene 2 sacchetti da g 10)

g 24 (contiene 3 sacchetti da g 8)

g 30 (contiene 3 sacchetti da g 10)

g 48 (contiene 3 sacchetti da g 16)

g 50 (contiene 5 sacchetti da g 10)

g 80 (contiene 5 sacchetti da g 16)

g 160 (contiene 10 sacchetti da g 16)

*Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30.03.2012 e modificata ai sensi dall'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 23.01.2016*

### MODO DI UTILIZZO DEL SACCHETTO IDROSOLUBILE



1

Riempire il serbatoio di circa 1/4 di acqua

2

Assicurarsi di avere le mani asciutte

3

Estrarre il sacchetto idrosolubile dall'involucro protettivo

4

Gettare il sacchetto idrosolubile nella botte

5

Mettere in funzione l'agitatore ed attendere lo scioglimento del sacchetto (5 min)

6

Portare la botte a volume

**ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI:** il rispetto delle indicazioni soprariportate fa' sì che il contenitore del sacchetto idrosolubile non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato; pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.